



Via Giovanni Keplero, 22 20019 Settimo Milanese (MI), Italia
P.IVA 07212330968

Tel: +39 0289550782

Whatsapp: +39 3343516911

E-mail: info@a2zworld.com

Website: www.meanwell.it



Timer Temporizzatore Modulare AC

Tempi di impostazione disponibili:
0,5M, 5M, 10M, 15M, 20M

Intervallo di temporizzazione completo: 7 min

Capacità di contatto: AC 220V, 16A

Tensione della bobina: 110V, 230V AC



Il modello SR2 è un dispositivo temporizzatore robusto e affidabile, con una capacità di contatto di 16A a 220V AC. È progettato per operare in condizioni estreme, con un intervallo di temperatura da -40°C a +55°C e una resistenza di contatto $\leq 50\text{m}\Omega$. Dotato di una lunga vita operativa sia elettrica che meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono impostazioni di temporizzazione precise, regolabili in incrementi di 0,5 minuti fino a un massimo di 20 minuti.

Struttura dello SKU



SKU	Categoria	Tipologia	Poli/Moduli	Interruzione	Corrente Nominale
GJ01216	AC	N/A	1M	N/A	16A

** Si informa che tutti gli articoli sopra indicati sono disponibili. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori varianti o soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.