

Via Giovanni Keplero, 22 20019 Settimo Milanese (MI), Italia  
P.IVA 07212330968

Tel: +39 0289550782

Whatsapp: +39 3343516911

E-mail: [info@a2zworld.com](mailto:info@a2zworld.com)

Website: [www.meanwell.it](http://www.meanwell.it)




# Pulsante Modulare Con Spia Luce Led

Tensione nominale di isolamento  $U_i$ : 500V

Tensione operativa nominale  $U_e$ : 230V AC

Corrente operativa nominale  $I_e$ : 6A

Grado di protezione: IP20



Il Pulsante Modulare Con Spia Luce Led è progettato per il controllo di componenti elettrici come avviatori, contattori e relè all'interno di sistemi elettrici. Con una tensione di isolamento di 500V e una tensione operativa di 230V AC, questo dispositivo offre una resistenza meccanica fino a 250.000 operazioni e una resistenza elettrica di 100.000 operazioni. La sua capacità di corrente termica nominale di 16A e il grado di protezione IP20 lo rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza.

## Struttura dello SKU



SKU	Categoria	Tipologia	Poli/Moduli	Interruzione	Corrente Nominale
GK41216	N/A	Rosso	1M	N/A	16A
GK41316	N/A	Rosso	1M	N/A	16A
GK41416	N/A	Rosso	1M	N/A	16A
GK61216	N/A	Verde	1M	N/A	16A
GK61316	N/A	Verde	1M	N/A	16A
GK61416	N/A	Verde	1M	N/A	16A

\*\* Si informa che tutti gli articoli sopra indicati sono disponibili. Su richiesta, è possibile fornire ulteriori varianti o soluzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche.